



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 04	05

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **19/04/2023**

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Strutture sanitarie che erogano prestazioni di emodialisi in regime ambulatoriale. Modifiche alle DD.G.R.C. n. 7301 e n. 166/2022 in materia di requisiti autorizzativi e di accreditamento. Incremento soglia dialisi convettive.**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO**

- a. che il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- b. che il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i agli articoli da 8 quater a 8-quinquies e dall'art. 8 – octies disciplina l'accreditamento istituzionale, con gli istituti strettamente collegati concernenti l'autorizzazione delle strutture sanitarie alla realizzazione e all'esercizio, nonché la stipula degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio e controllo sul mantenimento dei requisiti;
- c. che il DPR 14.01.1997 recante l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, e prevede, all'art.3, che le Regioni dettino disposizioni circa i tempi e le modalità per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private già autorizzate ed in esercizio ai requisiti minimi stabiliti nel decreto stesso;
- d. che ai fini degli adempimenti regionali in materia, la Giunta Regionale con Delibera n° 3958 del 7 agosto 2001 e s.m.i. ha approvato i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per la realizzazione e l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private della Regione Campania, di seguito elencate:
  - *Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale*
  - *Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno*
  - *Strutture che erogano prestazioni in regime residenziale e/o semiresidenziale;*
- e. che con successiva DGRC n. 7301 del 31/12/2001 sono state disciplinate le procedure e i requisiti minimi generali e specifici che le strutture devono possedere per il rilascio dell'autorizzazione;
- f. che con il Regolamento 3 del 29 giugno 2006 e con il Regolamento 1 del 22 giugno 2007 e loro modifiche ed integrazioni sono stati approvati le procedure e i requisiti ulteriori, generali e specifici, di qualificazione per il rilascio dell'accreditamento istituzionale ai soggetti pubblici e privati che erogano attività in regime ospedaliero ambulatoria e residenziale;
- g. che il Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, con decreto n. 51 del 4.7.2019, ha provveduto alla modifica ed integrazione dei requisiti ulteriori generali per l'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private di cui ai citati Regolamenti regionali 3/2006 e 1/2007 e alla contestuale approvazione delle check list per l'asseverazione della presenza dei requisiti stessi;
- h. con delibera della Giunta regionale n. 166/2022, sono stati approvati i requisiti ulteriori specifici, aggiornati ed integrati, per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, tra cui quelli per le strutture eroganti prestazioni di emodialisi;

**PREMESSO, altresì**

- a. che con decreto del Commissario ad acta n. 7 del 31.01.2011, nell'approvare specifiche Linee Guida nell'allegato "*Il profilo di assistenza per il paziente uremico cronico nella regione Campania*" fu stabilito, tra l'altro: "*che dal 1 gennaio 2011, al fine di disciplinare il ricorso alle prestazioni che determinano un maggior grado di assorbimento di risorse, alla luce del panorama epidemiologico campano ed in base alle risultanze dei lavori della commissione tecnica all'uopo nominata ed allegata al presente decreto, la soglia massima di fatturazione da parte di ciascun centro di dialisi delle prestazioni di dialisi convettive di cui ai codici 39.95.5, 39.95.7 e 39.95.8 è fissata pari al 15% del numero delle prestazioni di dialisi (codici da 39.95.1 a 39.95.9) complessivamente erogate dallo stesso centro di dialisi*";
- b. che con decreto del Commissario ad acta n. 53 del 03.06.2013, recante: "*Tariffe delle prestazioni di emodialisi ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate – Precisazioni ed integrazioni al decreto commissariale n. 32/2013*" si stabilì, tra l'altro:
  - di promuovere la dialisi peritoneale (codici 54.98.1 e 54.98.2) in via complementare rispetto alle più diffuse tecniche extra corporee diffuse e convettive (codici da 39.95.1 a 39.95.9);
  - di promuovere, nell'ambito dei trattamenti extra corporei, il ricorso alle metodiche convettive, elevando dal 15% al 20% la soglia massima di fatturazione da parte di ciascun centro di dialisi del numero delle prestazioni di dialisi convettive di cui ai codici 39.95.5, 39.95.7 e 39.95.8, rispetto al totale delle prestazioni di dialisi effettuate dallo stesso centro privato, stabilendo che le prestazioni di dialisi convettive di cui ai medesimi codici, eccedenti la suddetta soglia, saranno remunerate dalle ASL con la tariffa della dialisi diffusiva 39.95.4;

- c. che con decreto del Commissario ad acta n. 89 del 08.08.2016 – Sezione II, al fine di migliorare la qualità e l'appropriatezza delle cure, si è stabilito, inoltre: “di approvare l'allegato “A – Percorso diagnostico terapeutico per la definizione dei Criteri di Immissione di pazienti in IRC V stadio (naive) in terapia emodialitica cronica e necessità di dialisi supplementare”, facendo obbligo ai Centri di Dialisi pubblici e privati di attenersi a tali disposizioni; e di considerare inappropriate e non ammissibili al pagamento, le dialisi supplementari erogate a più del 15 % del totale dei pazienti che afferiscono a ciascuna struttura di dialisi”;

#### **PRESO ATTO che dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali è emerso:**

- a. che sono decorsi circa sei anni dalla adozione dell'ultimo provvedimento regolante la disciplina delle prestazioni dialitiche (DCA n. 89/2016);
- b. che nel corso di riunioni con le Associazioni di Categoria delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di emodialisi in regime ambulatoriale, è stata rappresentata l'esigenza di rivedere requisiti di autorizzazione e di accreditamento, nonché di elevare la soglia di remunerazione delle dialisi convettive;
- c. che sono risultate accoglibili le richieste di modifica dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento attinenti alla gestione del personale, in quanto non incidenti sulla qualità della prestazione sanitaria in argomento;
- d. in relazione alle prestazioni ad alta efficienza (dialisi convettive), in regione Campania la popolazione dialitica attuale è costituita, prevalentemente, da pazienti anziani ed emodinamicamente instabili e per tale motivo la richiesta di aumentare la soglia delle prestazioni ad alta efficienza è da accogliere per una migliore tutela della salute dei pazienti dializzati;
- e. che i competenti uffici della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale hanno quindi elaborato i documenti allegati, recanti un aggiornamento di requisiti organizzativi minimi per la realizzazione e l'esercizio delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di EMODIALISI (*Allegato A*) nonché il Documento contenente gli ulteriori specifici requisiti di accreditamento per le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di EMODIALISI (*Allegato B*);
- f. che la tariffa per la dialisi standard in Campania (codice 39.95.4) è di 165,27 euro a seduta omnicomprensiva, mentre per quelle convettive è di 232,41 euro, con tetto massimo al 20%;
- g. che sussistono i presupposti per elevare la soglia massima di fatturazione, dal 20% al 25%, da parte di ciascun centro di dialisi del numero delle prestazioni di dialisi convettive ed intervenire sui requisiti attinenti alla organizzazione del personale;

#### **RITENUTO, pertanto, di dover:**

- a. approvare il documento recante l'aggiornamento dei requisiti organizzativi minimi per la realizzazione e l'esercizio delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di emodialisi, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), modificativo della DGRC n. 7301/2001;
- b. approvare il documento contenente i requisiti specifici aggiornati ed integrati, per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni di emodialisi in regime ambulatoriale, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato B*), modificativo della DGRC n. 166/2022;
- c. elevare, a partire dall'esercizio in corso, dal 20% al 25% la soglia massima annua di fatturazione da parte di ciascun centro di dialisi del numero delle prestazioni di dialisi convettive di cui ai codici 39.95.5, 39.95.7 e 39.95.8, rispetto al totale delle prestazioni di dialisi effettuate dallo stesso centro privato stabilendo che le prestazioni di dialisi convettive, eccedenti la suddetta soglia, saranno remunerate dalle ASL con la tariffa della dialisi diffusiva 39.95.4;
- d. riservarsi l'emanazione di ulteriori Linee Guida regionali in materia di prevenzione della malattia renale cronica nell'ambito del percorso diagnostico-terapeutico e di appropriatezza delle prestazioni di dialisi ambulatoriale, nonché per rafforzare il ricorso alla dialisi peritoneale, anche domiciliare, in via complementare ed integrata rispetto alle metodiche diffuse e convettive;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

#### **DELIBERA**

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

1. di **APPROVARE** il documento recante l'aggiornamento dei requisiti organizzativi minimi per la realizzazione e l'esercizio delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di emodialisi, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), modificativo della DGRC n. 7301/2001;
1. di **APPROVARE** il documento contenente i requisiti specifici, aggiornati ed integrati, per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni di emodialisi in regime ambulatoriale allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato B*), modificativo della DGRC n. 166/2022;
2. di **ELEVARE**, a partire dall'esercizio in corso, dal 20% al 25% la soglia massima annua di fatturazione da parte di ciascun centro privato di dialisi del numero delle prestazioni di dialisi convettive di cui ai codici 39.95.5, 39.95.7 e 39.95.8, rispetto al totale delle prestazioni di dialisi effettuate dallo stesso centro privato, stabilendo che le

prestazioni di dialisi convettive di cui ai medesimi codici, eccedenti la suddetta soglia, saranno remunerate dalle competenti AASSLL con la tariffa della dialisi diffusiva 39.95.4;

3. di **RISERVASI** l'emanazione di ulteriori Linee Guida regionali in materia di prevenzione della malattia renale cronica nell'ambito del percorso diagnostico-terapeutico e di appropriatezza delle prestazioni di dialisi ambulatoriale, nonché per rafforzare il ricorso alla dialisi peritoneale, anche domiciliare, in via complementare ed integrata rispetto alle metodiche diffusive e convettive;
4. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;
5. di **INVIARE** la presente delibera al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, al Responsabile per la Trasparenza e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione ed al BURC per la pubblicazione



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	189	del	19/04/2023	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 04	05

**OGGETTO :**

***Strutture sanitarie che erogano prestazioni di emodialisi in regime ambulatoriale. Modifiche alle DD.G.R.C. n. 7301 e n. 166/2022 in materia di requisiti autorizzativi e di accreditamento. Incremento soglia dialisi convettive.***

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente De Luca Vincenzo</i>		<i>02/05/2023</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Avv. Postiglione Antonio</i>	<i>15437</i>	<i>02/05/2023</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>19/04/2023</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>02/05/2023</i>

**AI SEGUENTI UFFICI:**

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 50 . 4 : DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale**
- 94 . 1 : Prevenzione della corruzione e trasparenza della Giunta Regionale**

***Dichiarazione di conformità della copia cartacea:***

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----

(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente