

**FARMACI CON ESTENSIONE DI INDICAZIONE**

ATC	Principio Attivo	Via Somm	Classe di rimborsabilità e regime di fornitura	Condizioni/ modalità di impiego	Indicazione terapeutica	Nota Regionale	Centri Prescrittori	Note
L01ED03	Alectinib	OS	H-RNRL	Registro AIFA Innovatività condizionata	In monoterapia è indicato come trattamento adiuvante dopo completa resezione del tumore in pazienti adulti affetti da NSCLC ALK-positivo, ad alto rischio di recidiva.	PG/2025/0307834 del 19/06/2025	U.O. di Oncologia e Pneumo-Oncologia delle AA.OO., AA.OO.UU, IRCCS PASCALE e P.O. delle AA.SS.LL. aderenti ad un GOM polmone, aziendale o interaziendale, della ROC Rete Oncologica Campana, individuate nella Nota Prot. 0307834 del 19/06/2025.	
J05AP57	Glecaprevir e Pibrentasvir	OS	A-RNRL	PHT	Trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite C (HCV) nei bambini di età maggiore o uguale a 3 anni.	PG/2025/0307864 del 19/06/2025	Centri prescrittori farmaci epatite C delle AA.OO., AA.OO.UU. e P.O. delle AA.SS.LL. già individuati e abilitati su Registro Aifa.	
L04AJ01	Eculizumab	EV	H-OSP	Malattia Rara Cod.es RFG101 Registro AIFA	Miastenia gravis. Trattamento di bambini affetti da Miastenia gravis generalizzata (MGg) refrattaria a partire dai 6 anni di età positivi agli anticorpi anti-recettore dell'acetilcolina (AChR).	PG/2025/0307903 del 19/06/2025	Presidi di riferimento regionale, per la malattia rara miastenia gravis - codice esenzione RFG101- afferente al gruppo SINDROMI MIASTENICHE CONGENITE E DISIMMUNI, afferenti al gruppo MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO, individuati nella Nota Prot.0307903 del 19/06/2025.	
H01CC54	Relugolix + estradiolo (come emiidrato) + noretisterone acetato	OS	A-RRL	PHT	In donne adulte in età fertile per il trattamento sintomatico dell'endometriosi in donne con anamnesi di precedenti trattamenti farmacologici o chirurgici per l'endometriosi.	PG/2025/0307875 del 19/06/2025	U.O./Ambulatori di Ginecologia delle AA.SS.LL., .AA.OO., AA.OO.UU., IRCCS, già autorizzati per la nota Aifa 51.	
L01XK04	Talazoparib	OS	H-RNRL	Registro di monitoraggio AIFA	In combinazione con enzalutamide per il trattamento dei pazienti adulti con cancro della prostata metastastico e resistente alla castrazione (mCRPC) e con mutazioni BRCA 1/2 (germinali e /o somatiche), per i quali la chemioterapia non è clinicamente indicata.	PG/2025/0245111 del 16/05/2025	U.O. di Oncologia delle AA.OO., AA.OO.UU, IRCCS e P.O. delle AA.SS.LL. aderenti ad un GOM prostata , aziendale o interaziendale, della ROC Rete Oncologica Campana, individuate nella Nota Prot. 0245111 del 16/05/2025.	

ATC	Principio Attivo	Via Somm	Classe di rimborsabilità e regime di fornitura	Condizioni/ modalità di impiego	Indicazione terapeutica	Nota Regionale	Centri Prescrittori	Note
L01FF07	Dostarlimab	EV	H-OSP	Innovatività piena Registro di monitoraggio AIFA	In associazione a carboplatino e paclitaxel per il trattamento di pazienti adulte affette da cancro endometriale (CE) primario avanzato o ricorrente con deficit del sistema di mismatch repair (dMMR)/elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H) e che sono candidate per la terapia sistemica.	PG/2025/ 0240464 del 14/05/2025	U.O. di Oncologia delle AA.OO., AA.OO.UU, IRCCS e P.O. delle AA.SS.LL. aderenti ad un GOM endometrio , aziendale o interaziendale, della ROC Rete Oncologica Campana, individuati nella Nota Prot.0240464 del 14/05/2025.	

**FARMACI CON REGISTRO AIFA**

ATC	Principio Attivo	Via Somm	Classe di rimborsabilità e regime di fornitura	Condizioni/ modalità di impiego	Indicazione terapeutica	Nota Regionale	Centri Prescrittori	Note
L01FX32	Erlanatumab	SC	H-OSP	Registro AIFA	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario, che abbiano ricevuto almeno tre terapie precedenti, tra cui un agente immunomodulante, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e abbiano dimostrato progressione della malattia con l'ultima terapia.	PG/2025/ 0307843 del 19/06/2025	U.O. di Ematologia e Oncoematologia delle AA.OO., AA.OO.UU., IRCCS Pascale e Presidi Ospedalieri delle A.A.SS.LL..	
A05AX06	Elafibranor	OS	H-RRL	Registro AIFA	Trattamento della colangite biliare primitiva (primary biliary cholangitis, PBC) in associazione con acido ursodesossicolico (ursodeoxycholic acid, UDCA) in soggetti adulti che mostrano una risposta inadeguata all'UDCA oppure in monoterapia in soggetti adulti che non sono in grado di tollerare l'UDCA.	PG/2025/ 0307856 del 19/06/2025	U.O. di Gastroenterologia/Epatologia, Medicina Interna, Immunologia delle AA.OO., AA.OO.UU., IRCCS e Presidi Ospedalieri delle A.A.SS.LL..	

**FARMACI A-PHT**

ATC	Principio Attivo	Via Somm	Classe di rimborsabilità e regime di fornitura	Condizioni/ modalità di impiego	Indicazione terapeutica	Nota Regionale	Centri Prescrittori	Note
A03AB02	Glicopirronio	OS	A-RRL	PHT	Trattamento sintomatico della scialorrea severa (ipersalivazione patologica cronica) in bambini e adolescenti di età pari o superiore a 3 anni con patologie neurologiche croniche.	PG/2025/ 0307887 del 19/06/2025	U.O./Ambulatori di Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria delle AA.OO., AA.OO.UU., AA.SS.LL.	

**FARMACI PER LE MALATTIE RARE**

ATC	Principio Attivo	Via Somm	Classe di rimborsabilità e regime di fornitura	Condizioni/ modalità di impiego	Indicazione terapeutica	Nota Regionale	Centri Prescrittori	Note
L04AG16	Rozanolixizumab	SC	H-RNRL	Malattia Rara Cod.es. RFG101 Registro AIFA Innovatività condizionata	E' indicato quale terapia aggiuntiva alla terapia standard per il trattamento della Miastenia Gravis generalizzata (gMG) nei pazienti adulti con anticorpi anti-recettore dell'acetilcolina (AChR) o anti-tirosin-chinasi muscolo-specifica (MuSK) positivi.	PG/2025/ 0307935 del 19/06/2025	Presidi di riferimento regionale, per la malattia rara miastenia gravis - codice esenzione RFG101- afferente al gruppo SINDROMI MIASTENICHE CONGENITE E DISIMMUNI, afferenti al gruppo MALATTIE DEL SISTEMANERVOSO CENTRALE E PERIFERICO, individuati nella Nota Prot.0307935 del 19/06/2025.	

**FARMACI AD ACCESSO NON DIRETTO**

ATC	Principio Attivo	Via Somm	Classe di rimborsabilità e regime di fornitura	Condizioni/ modalità di impiego	Indicazione terapeutica	Nota Regionale	Centri Prescrittori	Note
L02BA04	Elacestrant	OS	H-RNRL		In monoterapia è indicato per il trattamento di donne in postmenopausa, e di uomini, con carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo per i recettori degli estrogeni (ER) e negativo per HER2, con una mutazione attivante di ESR1, che mostrano progressione della malattia in seguito ad almeno una linea di terapia endocrina comprendente un inibitore di CDK 4/6. di età positivi agli anticorpi anti-recettore dell'acetilcolina (AChR).	PG/2025/ 0307968 del 19/06/2025	U.O. di Oncologia e Oncologia Medica delle AA.OO., AA.OO.UU, IRCCS PASCALE e P.O. delle AA.SS.LL. aderenti ad un GOM mammella, aziendale o interaziendale, della ROC Rete Oncologica Campana, individuati nella Nota Prot.0307968 del 19/06/2025.	